

# PANORAMA

Cuaderno temático



↙ Pastoralismo e implicaciones sanitarias

© Mozafar Sarmasti

# PERSPECTIVAS

# DOSIER

# EN EL MUNDO

*La ganadería juega un papel preponderante en la economía de Burkina Faso. Con una gran cantidad de especies involucradas, contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares rurales y urbanos. La cría de pequeños rumiantes ocupa un lugar preferente cuya contribución se acerca al 32% de los 30 mil millones FCFA que aporta anualmente la ganadería en Burkina Faso [1].*

Según el Ministerio de Recursos Animales y Pesqueros de Burkina Faso (DGESS/MRAH, 2017), la cantidad de ganado rumiante del país se estima a 9 647 000 bovinos, 15 180 000 caprinos y 10 137 000 ovinos.

En Burkina Faso existen diferentes tipos de ganaderías que van de la cría sedentaria hasta la pastoril trashumante. La ganadería de pastoreo que se caracteriza por la movilidad de los rebaños y el pastoreo extensivo constituye el mejor medio de revalorización del territorio pastoril y de la conservación del ganado.

En el país aproximadamente 75% del ganado se cría según el modo nómada y trashumante, nacional o transfronterizo. Por lo tanto, el pastoralismo se presenta como una de las principales actividades de valorización sostenible de una vegetación natural frágil e irregular. Esta forma de ganadería se adapta suave y rápidamente a las grandes fluctuaciones estacionales e interanuales de los recursos en biomasa vegetal y agua.

No obstante, en Burkina Faso las variaciones climáticas, la extensión y la calidad de los pastos, así como las dificultades sanitarias y económicas, hacen que la actividad pastoril sea con frecuencia precaria.

**Los ovinos y caprinos**, que constituyen la parte importante del ganado rumiante del Sahel (aproximadamente 64% según los resultados de la segunda encuesta nacional sobre las cabezas de ganado), participan fuertemente a solucionar problemas socioculturales y económicos de las comunidades pastoriles sahelianas y desempeña un papel indiscutible en lo referente a la seguridad alimentaria y nutricional de esas comunidades.

### La peste de pequeños rumiantes y la perineumonía contagiosa bovina son las enfermedades prioritarias identificadas por el PRAPS-Burkina Faso

Pese a su importante función en la lucha contra la pobreza y el subempleo, el sector ganadero continúa confrontando una serie de dificultades que limitan su contribución al proceso de desarrollo socioeconómico del país. Entre las dificultades que la ganadería de rumiantes afronta se encuentran las enfermedades animales que continúan siendo un freno para la productividad del ganado, así como para el desarrollo de la ganadería de manera general en Burkina Faso.

Para contribuir a resolver esas dificultades, el Proyecto regional de apoyo al pastoralismo en el Sahel Burkina Faso (PRAPS-Burkina Faso), se ha comprometido, a través del componente 1 («mejoramiento de la sanidad animal»), a brindar apoyo en la ejecución del plan estratégico nacional de lucha contra **la peste de pequeños rumiantes**. De hecho, la peste de pequeños rumiantes y la perineumonía contagiosa bovina son las principales enfermedades animales que bloquean el desarrollo del sector ganadero en Burkina Faso con pérdidas económicas enormes para el país y las familias rurales. Estas son las enfermedades prioritarias determinadas por el PRAPS-Burkina Faso.

Las actividades que se están realizando o se han realizado en esta área son, entre otras, la adquisición y puesta a disposición de vacunas a costo subsidiado, la puesta a disposición de material de vacunación (jeringas, agujas, etc.), de la cadena de frío (camionetas frigoríficas, heladeras, refrigeradores mixtos, etc.), medios logísticos (motos), entre otros.



Parte del material logístico



Sesión de vacunación de ovinos

[Página web de PRAPS Burkina Faso](#)

<http://dx.doi.org/10.20506/bull.2018.2.2872>

## EN EL MUNDO

### ▶ ÉXITOS

# La ganadería de pastoreo en Burkina Faso

## Un sector generador de crecimiento económico y prosperidad

### PALABRAS CLAVE

#Burkina Faso, #pastoreo, #perineumonía contagiosa bovina, #Proyecto Regional de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel (PRAPS)

### AUTORES

N. Romuald Somda <sup>(1)\*</sup> & Dominique Ilboudo <sup>(2)</sup>

(1) Responsable de comunicaciones del PRAPS-Burkina Faso

(2) Especialista de «sanidad animal» del PRAPS-Burkina Faso

\* Autor para la correspondencia: [nahiwin62@gmail.com](mailto:nahiwin62@gmail.com)

*Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en este artículo no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.*

*La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.*



© G. Marot

### REFERENCIAS

1. Tiemtoré S. (2004). – Problématique de la mobilisation et de la maîtrise de l'eau pour la promotion de l'élevage dans un contexte sahélier. Comunicación oral. Mesa redonda sobre «Recherche scientifique et technologique : problématique de l'eau pour un développement durable», Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques (FRSIT), Uagadugú (Burkina Faso), 29 de mayo – 5 de junio de 2004. FRSIT, 11 páginas.

