

PANORAMA

Cuaderno temático

A photograph of a woman in a red dress and blue headscarf feeding a goat in a mountainous landscape. The woman is standing next to a large tree on the left, and the goat is in the foreground. In the background, there are mountains and other sheep.

↘ Pastoralismo e implicaciones sanitarias

© Mozafar Sarmasti

PERSPECTIVAS


DOSIER

EN EL MUNDO

En la [Estrategia mundial de control y erradicación de la PPR](#), así como en el [Programa mundial de erradicación de la PPR: 2017-2021](#), aprobados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en 2015 y 2016, respectivamente, se plantea la repartición en nueve regiones de los 76 países infectados o en situación de riesgo.

Dichas regiones se determinaron en función de las comunidades económicas regionales:

- la Unión del Magreb Árabe (UMA)
- la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (*Association of Southeast Asian Nations* – ASEAN)
- la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC)
- la Organización de Cooperación Económica (*Economic Cooperation Organization* – ECO)
- la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)
- el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
- la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (*Intergovernmental Authority on Development* – IGAD)
- la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation* – SAARC)
- la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (*Southern African Development Community* – SADC)



En cada región, de conformidad con la Estrategia y el Programa, se celebran reuniones regionales de forma periódica (cada dos años) en las que se evalúa la situación sanitaria de los países con respecto a la enfermedad. Dicha evaluación se basa en un enfoque gradual por etapas (cuatro etapas indicadas en la figura 1) y en la utilización de una herramienta específica: la PMAT (*PPR Monitoring and Assessment Tool*).




Fig. 1 – Enfoque gradual por etapas para la prevención y el control de la peste de pequeños rumiantes

El resultado de estas reuniones regionales es la creación y la actualización de hojas de ruta en las que se indican los progresos de cada país hacia la erradicación, con miras al objetivo mundial fijado para 2030. Tales reuniones son organizadas por la FAO y la OIE por conducto de su secretaría conjunta para la PPR, en colaboración con las comunidades económicas regionales y los países.

El proceso se inició en agosto de 2015 y ha permitido la celebración de un primer ciclo de nueve reuniones regionales. El segundo ciclo comenzó en 2017 y debería finalizar a principios de 2019. Los avances realizados en la lucha contra la enfermedad han permitido actualizar el mapa de la situación mundial de la PPR, teniendo en cuenta también a los países reconocidos oficialmente libres de la enfermedad.

Situación mundial de la Peste de pequeños rumiantes 2015 - 2017

Estatus oficial OIE para la PPR y Estrategia Mundial para el control y la erradicación (EMCE) de la PPR



© OIE 2018

Por otro lado, a escala nacional, tanto en la Estrategia como en el Programa se recomienda la adopción de planes estratégicos nacionales para la erradicación de la PPR. Estos documentos, que deben ser aprobados por las autoridades competentes de cada país, incluyen en particular argumentos a favor de la erradicación basados en su impacto socioeconómico; una descripción de la organización de los Servicios Veterinarios; la visión y la estrategia

formuladas por el país; un presupuesto estimado y una descripción del proceso de movilización de recursos dirigido a los diferentes socios. Hasta la fecha, más de la mitad de los países interesados dispone de un plan estratégico finalizado u oficialmente validado. La tasa de cobertura debería alcanzar los dos tercios a más tardar a finales de 2018 gracias al apoyo decisivo de la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (UA-IBAR).

La actualización continua de las hojas de ruta regionales para la peste de pequeños rumiantes, así como la validación y la aplicación de los planes estratégicos nacionales, constituyen los pilares del proceso de erradicación de la enfermedad y, como tal, forman parte central de la labor llevada a cabo por la FAO y la OIE, con el apoyo de las comunidades económicas regionales y de los propios países.

<http://dx.doi.org/10.20506/bull.2018.2.2870>

[Portal de la OIE sobre la peste de pequeños rumiantes](#)

EN EL MUNDO

▶ INICIATIVAS DE LA RED

Peste de pequeños rumiantes – Seguimiento de las reuniones regionales y de los planes estratégicos nacionales

PALABRAS CLAVE

#Estrategia mundial de control y erradicación de la peste de pequeños rumiantes, #peste de pequeños rumiantes

AUTORES

[Jean-Jacques Soula](#), Coordinador de la OIE, Secretaría FAO/OIE de la PPR



© Teo Liak Song

La OIE es una organización internacional creada en 1924. Los 182 Países Miembros de la Organización le han otorgado el mandato de mejorar la sanidad y el bienestar animal. Actúa con el apoyo permanente de 301 Centros de referencia (expertos científicos) y 12 emplazamientos regionales presentes en todos los continentes.



Siga a la OIE en www.oie.int



@OIEAnimalHealth



World Organisation for Animal Health - OIE



OIEVideo



World Organisation for Animal Health



World Organisation for Animal Health (OIE)



Versión digital: www.oiebulletin.com



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

Proteger a los animales, preservar nuestro futuro

12, rue de Prony - 75017 París, Francia
Tel.: +33 (0)1 44 15 18 88 - Fax: +33 (0)1 42 67 09 87 - oie@oie.int